

## Pallethaken met veer

Pallethaken met veer zijn ontworpen voor het verplaatsen van goederen verpakt op een pallet. De balansregeling is automatisch doormiddel van een veer. Deze pallethaak is in hoogte verstelbaar. De twee vorken van uiterst hoge staalkwaliteit, zijn verstelbaar in de breedte.



|      | Capaciteit | Nuttige breedte | Nuttige hoogte | Nuttige lengte | Gewicht |
|------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| PB15 | 1500 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 155 kg  |
| PB20 | 2000 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 180 kg  |
| PB25 | 2500 kg    | 400-1000 mm     | 1150-1650 mm   | 1000 mm        | 210 kg  |
| PB30 | 3000 kg    | 400-1000 mm     | 1150-1650 mm   | 1000 mm        | 230 kg  |

## Pallethaken met ring

Dit is een haak ontworpen voor het verplaatsen van goederen verpakt op een pallet. De balansregeling is manueel instelbaar doormiddel van een ring. De twee vorken van uiterst hoge staalkwaliteit, zijn verstelbaar in de breedte.

Pallethaken PC25 en PC30 hebben een vaste hoogte.  
Pallethaken PE15, PE20, PE25 en PE30 zijn in hoogte verstelbaar.



|      | Capaciteit | Nuttige breedte | Nuttige hoogte | Nuttige lengte | Gewicht |
|------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| PC25 | 2500 kg    | 400-1000 mm     | 1300 mm        | 1000 mm        | 155 kg  |
| PC30 | 3000 kg    | 400-1000 mm     | 1300 mm        | 1000 mm        | 170 kg  |
| PE15 | 1500 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 150 kg  |
| PE20 | 2000 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 165 kg  |
| PE25 | 2500 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 180 kg  |
| PE30 | 3000 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 200 kg  |

## Pallethaken met klem

Pallethaken met klem zijn ontworpen voor het verplaatsen van goederen verpakt op een pallet. De balansregeling is regelbaar doormiddel van een klemsysteem. Deze pallethaak is in hoogte verstelbaar. De twee vorken van uiterst hoge staalkwaliteit, zijn verstelbaar in de breedte. Dit type is beschikbaar met ring of rotator.



|      | Capaciteit | Nuttige breedte | Nuttige hoogte | Nuttige lengte | Gewicht |
|------|------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| PL15 | 1500 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 160 kg  |
| PL20 | 2000 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 185 kg  |
| PL25 | 2500 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 195 kg  |
| PL30 | 3000 kg    | 400-1000 mm     | 1200-1700 mm   | 1000 mm        | 210 kg  |


## Extra opties en toebehoren



MEER001

### **Meerprijs verhoging pallethaak tot 3m**

Alle type pallethaken kunnen verhoogd worden tot maximaal 3m. Dit is voor pallets die hoger zijn dan 1m65 zoals pallets met isolatie.



MEER002

### **Meerprijs verlenging set vorken naar 1,2 m**

Alle type pallethaken kunnen voorzien worden van vorken met een nuttige lengte van 1m20. Dit is voor pallets met een maximale insteekdiepte van 1m20 zoals een europallet in de lengte.



MEER008

### **Verzinken pallethaak 1500 kg - 2000 kg**


Aanbrengen van een zinklaag als corrosiebescherming door middel van onderdompeling in een bad van gesmolten zink. Deze optie is mogelijk voor alle pallethaken met een capaciteit van 1500 kg tot en met 2000 kg. Alle onderdelen van de pallethaak, behalve de vorken en de veren, zullen voorzien worden van deze beschermlaag.



MEER018

### **Verzinken pallethaak 2500 kg - 3000 kg**

Aanbrengen van een zinklaag als corrosiebescherming door middel van onderdompeling in een bad van gesmolten zink. Deze optie is mogelijk voor alle pallethaken met een capaciteit van 2500 kg tot en met 3000 kg. Alle onderdelen van de pallethaak behalve de vorken zullen voorzien worden van deze beschermlaag.



PROD009

## **Vast veiligheidsrooster voor pallethaak**

Dit is een niet- uitschuifbaar rooster ontworpen om op een pallethaak te monteren. Doormiddel van een veiligheidsband of een veiligheidsnet kan je goederen tegen deze rooster aantrekken.

Enkel geschikt voor pallethaken met een vaste hoogte (type PC)



PROD010

## **Uitschuifbaar veiligheidsrooster voor pallethaak**

Dit is een rooster ontworpen om op een pallethaak te monteren. Doormiddel van een veiligheidsband of een veiligheidsnet kan je goederen tegen deze rooster aantrekken.



PROD011

## **Veiligheidsnet voor pallethaak met vast veiligheidsrooster**

Dit is een veiligheidsnet ontworpen om op een vast veiligheidsrooster te gebruiken. Doormiddel van spanbanden in het net kan je goederen tegen dit veiligheidsrooster aantrekken. Deze spanbanden zorgen ervoor dat de pallet nooit kan afschuiven het net verhindert dat er losliggende stenen afvallen. Enkel geschikt voor pallethaken met een vaste hoogte (type PC)



PROD012

## **Veiligheidsnet voor pallethaak met uitschuifbaar veiligheidsrooster**

Dit is een veiligheidsnet ontworpen om op een uitschuifbaar veiligheidsrooster te gebruiken. Doormiddel van spanbanden in het net kan je goederen tegen dit veiligheidsrooster aantrekken. Deze spanbanden zorgen ervoor dat de pallet nooit kan afschuiven het net verhindert dat er losliggende stenen afvallen.



PROD0036

## **Geleidingsbuis voor veiligheidsnet pallethaak**

Dit toebehoren is enkel te gebruiken met de combinatie van een uitschuifbaar veiligheidsrooster en uitschuifbaar veiligheidsnet.



PROD0038

## **Trapje pallethaak**

Te gebruiken om de haak gemakkelijker in en uit te haken.